



วิธีการเชื่อมต่อกล้อง E-series กับเครื่องบันทึก I-Pro series (WJ-NV200 , WJ-NV300)




หลังจากเข้ามาที่เมนูการตั้งค่า (Setup)

1. เลือก Easy start
2. ทำการตั้งค่าวันที่ และ เวลา จากนั้นกด Apply
3. เลือกโซนเวลา GMT+7.00
4. นำเครื่องหมายออก (Activate the Daylight saving time setting)
5. กด Next




6. กด New รอจนกว่าการค้นหากล้องจะเสร็จสิ้น
7. เมื่อค้นหากล้องเสร็จแล้ว ในช่อง Model จะขึ้นคำว่า ONVIF และในช่อง Results จะขึ้นคำว่า New ดังรูป
8. กด Next



9. รอจนกว่าการเปลี่ยน IP จะเสร็จสิ้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงคำว่า **Displaying image**


10. กด Next



11. ตั้งค่า เฟรมเรท และ คุณภาพของภาพ ตามต้องการ

12. กด Exit เป็นอันเสร็จสิ้น


*หมายเหตุ : ในการเชื่อมต่อกล้อง E-series จะไม่สามารถคำนวณจำนวนวันการบันทึกได้



13. เลือก REC & event

14. เลือก Advance

15. ปรับ Image capture size จากเดิม VGA ให้เป็น SXVGA



16. เมื่อเสร็จแล้ว กด Back แล้วออกจากเมนูการตั้งค่า เป็นอันเสร็จสิ้น

*หมายเหตุ : การใช้กล้อง E-series ร่วมกับเครื่องบันทึก I-Pro series จะไม่สามารถดูภาพผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน Panasonic security viewer ได้ แต่หากดูผ่านโปรแกรม ASM200 จะสามารถดูได้ปกติ